
SAGICAL®







K-FLEX® SAGICAL®

- La solution pour reprendre la charge et éviter les ponts thermiques sur les installations.
- Supports avec ou sans colliers
- Disponible avec renfort

K-FLEX® SUPPORTS SAGICAL® ▸ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SAGICAL®	Valeur	Méthode d'essai
Température d'utilisation	De -40°C à +110°C[1]	EN 14707
Coef. de conductivité thermique W/(m•K)	0,033 à 0°C	EN 12667

SAGICAL®	Valeur
Température de mise en œuvre	De +10°C à +30°C
Utilisation	Intérieure - extérieur en version AL CLAD
Densité	80 kg/m^3
Résistance à la compression	1000 (± 200) kPa (NFT 56-101)

COLLIER	Valeur
Filetage	Diamètres de 8 et 10 mm
Résistance à la traction	200 kg (coef. sécurité =3)

[1] Pour des températures inférieures, consulter notre service technique pour les règles de mise en œuvre.

Autres versions de revêtements possibles (minimum 50 pièces par référence), nous consulter.

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société SAGI. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.





K-FLEX® ▸ SAGICAL®

K-FLEX® SUPPORTS SK ▸ SAGICAL SUPPORTS SEULS

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ SEUL

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 13 MM			ÉPAISSEUR 19 MM			ÉPAISSEUR 25 MM			ÉPAISSEUR 32 MM		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
6	SK13X006	135	2,85	SK19X006	168	3,86						
10	SK13X010	135	3,18	SK19X010	144	4,00	SK25X010	90	5,52	SK32X010	48	5,75
12	SK13X012	120	3,18	SK19X012	144	4,00	SK25X012	90	5,52	SK32X012	48	5,77
15	SK13X015	90	3,18	SK19X015	132	4,00	SK25X015	90	5,52	SK32X015	48	5,93
17				SK19X017	120	4,00	SK25X017	72	5,52			
19	SK13X019	81	3,18	SK19X019	90	4,00	SK25X019	72	5,52	SK32X019	48	6,21
20	SK13X020	81	3,42	SK19X020	90	4,13	SK25X020 *	72	5,68	SK32X020 *	48	6,21
22	SK13X022	81	3,46	SK19X022	216	4,21	SK25X022	150	5,83	SK32X022	96	6,38
25	SK13X025	144	3,76	SK19X025	180	4,45	SK25X025 *	120	6,07	SK32X025 *	96	6,71
28	SK13X028	132	3,82	SK19X028	150	4,62	SK25X028	120	6,35	SK32X028	84	7,03
32	SK13X032	90	4,30	SK19X032	150	4,87	SK25X032 *	108	6,96	SK32X032 *	72	7,42
35	SK13X035	90	4,30	SK19X035	150	5,22	SK25X035	96	7,10	SK32X035	72	7,78
40	SK13X040	150	4,79	SK19X040	120	5,79	SK25X040 *	84	7,76	SK32X040 *	54	8,59
42	SK13X042	150	4,87	SK19X042	120	5,93	SK25X042	84	8,04	SK32X042	54	8,76
48	SK13X048	120	5,46	SK19X048	96	6,59	SK25X048	72	8,93	SK32X048	54	9,63
50	SK13X050	120	5,79	SK19X050	96	6,91	SK25X050 *	72	9,20	SK32X050 *	54	10,23
54	SK13X054	120	5,95	SK19X054	84	7,17	SK25X054	54	9,61	SK32X054	48	10,40
57 *	SK13X057	100	6,19	SK19X057	72	7,43				SK32X057	42	10,80
60	SK13X060	96	6,52	SK19X060	72	7,78	SK25X060	54	10,33	SK32X060	42	11,15
64	SK13X064	96	6,91	SK19X064	60	8,24	SK25X064	54	10,95	SK32X064	36	12,07
67 *	SK13X067	84	7,35	SK19X067	60	8,81	SK25X067	48	11,62	SK32X067	36	12,56
70 *	SK13X070	72	7,56	SK19X070	54	8,99	SK25X070	48	11,95	SK32X070	36	12,66
76	SK13X076	60	8,26	SK19X076	54	9,79	SK25X076	36	12,64	SK32X076	36	13,61
80 *	SK13X080	60	8,81	SK19X080	48	10,38	SK25X080	36	14,14	SK32X080	30	14,91
89	SK13X089	54	9,90	SK19X089	36	11,61	SK25X089	36	14,89	SK32X089	28	15,82
92 *	SK13X092	48	10,71	SK19X092	36	11,77	SK25X092	30	15,34	SK32X092	28	16,22
102	SK13X102	36	11,75	SK19X102	36	13,61				SK32X102	24	18,24
108	SK13X108	36	12,66	SK19X108	30	14,63	SK25X108	28	18,74	SK32X108	18	19,42
110 *	SK13X110	36	13,61									
114	SK13X114	36	13,61	SK19X114	28	15,65	SK25X114	24	19,66	SK32X114	18	20,72
125 *	SK13X125	32	15,81	SK19X125	28	18,75	SK25X125	24	21,42	SK32X125	24	23,97
133 *	SK13X133	30	16,93	SK19X133	28	19,23	SK25X133	24	24,18	SK32X133	24	24,80
140 *	SK13X140	28	18,24	SK19X140	24	20,66	SK25X140	24	25,47	SK32X140	22	26,47
160 *	SK13X160	24	22,16	SK19X160	20	24,80	SK25X160	20	29,81	SK32X160	12	31,21
168 *	SK13X168	24	26,86	SK19X168	20	28,29	SK25X168	20	33,29	SK32X168	12	36,62
219 *	SK13X219	12	35,43	SK19X219	12	36,36	SK25X219	10	39,35	SK32X219	6	41,44
273 *				SK19X273	12	43,44	SK25X273	12	63,39	SK32X273	6	50,09
324 *							SK25X324	6	68,37	SK32X324	6	54,93
356 *							SK25X356	6	77,76			
406 *							SK25X406	4	81,16			

Version acoustique ou pour traçage électrique : nous consulter / ⁽⁰⁾Vente à l'unité possible avec majoration de 10 % / *Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.



K-FLEX® SUPPORTS SK ▸ SAGICAL SUPPORTS SEULS

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ SEUL

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 40 MM *#			ÉPAISSEUR 50 MM *#			ÉPAISSEUR 60 MM *#		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
19	SK40X019	66	8,79						
22	SK40X022	66	8,79	SK50X022	36	11,18			
28	SK40X028	54	9,38	SK50X028	36	11,37	SK60X028	30	15,08
32				SK50X032	30	12,33			
35	SK40X035	48	11,06	SK50X035	30	12,39	SK60X035	24	16,04
42	SK40X042	36	11,84	SK50X042	24	15,31	SK60X042	24	18,49
48	SK40X048	36	12,68	SK50X048	24	16,22	SK60X048	24	19,53
50	SK40X050	36	13,74	SK50X050	24	17,56			
54	SK40X054	36	13,74	SK50X054	24	17,73	SK60X054	18	21,38
60	SK40X060	30	14,62	SK50X060	24	18,50	SK60X060	18	23,92
64	SK40X064	24	15,13	SK50X064	24	18,94	SK60X064	12	24,30
70	SK40X070	24	15,72	SK50X070	18	19,92			
76	SK40X076	24	17,69	SK50X076	18	20,35	SK60X076	12	25,39
89	SK40X089	24	20,53	SK50X089	12	24,51	SK60X089	12	28,49
102	SK40X102	18	26,96						
108	SK40X108	12	26,96				SK60X108	6	46,42
110	SK40X110	12	26,96						
114	SK40X114	12	26,96	SK50X114	12	32,13	SK60X114	6	47,40
125	SK40X125	15	30,68						
140	SK40X140	20	34,39	SK50X140	10	41,02	SK60X140	10	48,08
160	SK40X160	15	40,57	SK50X160	10	48,37	SK60X160	10	53,15
168	SK40X168	15	46,55	SK50X168	10	59,04	SK60X168	10	60,74
219	SK40X219	8	55,19	SK50X219	4	76,75	SK60X219	4	78,09
273	SK40X273	5	82,45	SK50X273	1	130,62			

Version acoustique ou pour traçage électrique : nous consulter / #Vente à l'unité possible avec majoration de 10 % / Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.





K-FLEX® ▸ SAGICAL® + COLLIER

K-FLEX® SUPPORTS SKC ▸ SAGICAL SUPPORTS AVEC COLLIER

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ AVEC COLLIER

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 13 MM			ÉPAISSEUR 19 MM			ÉPAISSEUR 25 MM			ÉPAISSEUR 32 MM		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
6	SKC13X006	135	4,93	SKC19X006	168	5,83						
10	SKC13X010	135	5,01	SKC19X010	144	6,05	SKC25X010	90	7,10	SKC32X010 *	48	7,92
12	SKC13X012	120	5,01	SKC19X012	144	6,05	SKC25X012	90	7,20	SKC32X012 *	48	7,95
15	SKC13X015	90	5,01	SKC19X015	132	6,05	SKC25X015	84	7,34	SKC32X015 *	48	7,98
17				SKC19X017	120	6,05	SKC25X017	72	7,34			
19	SKC13X019	81	5,01	SKC19X019	90	6,05	SKC25X019	72	7,34	SKC32X019	48	8,11
20	SKC13X020	81	5,03	SKC19X020	90	6,09	SKC25X020 *	120	7,47	SKC32X020 *	48	8,11
22	SKC13X022	81	5,03	SKC19X022	216	6,10	SKC25X022	150	7,60	SKC32X022	96	8,29
25	SKC13X025	144	5,37	SKC19X025	180	6,46	SKC25X025 *	120	7,95	SKC32X025 *	96	9,16
28	SKC13X028	132	5,50	SKC19X028	150	6,58	SKC25X028	120	8,06	SKC32X028	84	10,04
32	SKC13X032	90	6,15	SKC19X032	150	7,01	SKC25X032 *	108	8,70	SKC32X032 *	72	10,09
35	SKC13X035	90	6,15	SKC19X035	150	7,11	SKC25X035	96	8,86	SKC32X035	72	10,14
40	SKC13X040	150	6,67	SKC19X040	120	7,73	SKC25X040 *	84	9,63	SKC32X040 *	54	10,98
42	SKC13X042	150	6,79	SKC19X042	120	7,89	SKC25X042	84	9,95	SKC32X042	54	11,15
48	SKC13X048	120	7,34	SKC19X048	96	8,43	SKC25X048	72	10,69	SKC32X048	54	12,14
50	SKC13X050	120	7,78	SKC19X050	96	8,89	SKC25X050 *	60	11,11	SKC32X050 *	54	12,89
54	SKC13X054	120	7,92	SKC19X054	84	9,05	SKC25X054	54	11,61	SKC32X054	48	13,00
57 *	SKC13X057	100	8,11	SKC19X057	72	9,57				SKC32X057	42	13,32
60	SKC13X060	96	8,37	SKC19X060	72	9,73	SKC25X060	54	12,50	SKC32X060	42	13,73
64	SKC13X064	96	10,77	SKC19X064	60	12,74	SKC25X064	54	15,97	SKC32X064	36	17,01
67 *	SKC13X067	84	11,13	SKC19X067	60	13,48	SKC25X067	48	16,49	SKC32X067	36	17,95
70 *	SKC13X070	72	11,29	SKC19X070	54	13,94	SKC25X070	48	16,74	SKC32X070	36	18,28
76	SKC13X076	60	12,29	SKC19X076	54	14,67	SKC25X076	36	17,82	SKC32X076	36	19,23
80 *	SKC13X080	60	13,21	SKC19X080	48	15,39	SKC25X080 *	36	18,92	SKC32X080	30	20,92
89	SKC13X089	54	14,67	SKC19X089	36	16,81	SKC25X089	36	20,00	SKC32X089	28	22,77
92 *	SKC13X092	48	15,35	SKC19X092	36	16,97	SKC25X092	30	20,42	SKC32X092	28	23,17
102	SKC13X102	36	16,43	SKC19X102	36	18,99				SKC32X102	24	26,54
108	SKC13X108	36	17,56	SKC19X108	30	20,10	SKC25X108	28	24,72	SKC32X108	18	28,71
114	SKC13X114	36	20,19	SKC19X114	28	22,77	SKC25X114	24	27,91	SKC32X114	18	31,70
125[1] *	SKC13X125	16	26,10	SKC19X125	14	31,83				SKC32X125	8	43,14
133[1] *	SKC13X133	15	27,90	SKC19X133	14	32,98	SKC25X133	12	41,55	SKC32X133	8	44,03
140[1] *	SKC13X140	12	30,56	SKC19X140	12	36,59	SKC25X140	12	42,75	SKC32X140	8	47,47
160[1] *	SKC13X160	12	37,98	SKC19X160	10	42,70	SKC25X160	10	47,84	SKC32X160	6	49,82
168[1] *				SKC19X168	10	44,83	SKC25X168	10	50,79	SKC32X168	6	56,71
219[1] *							SKC25X219	6	58,25	SKC32X219	4	60,63

*Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.

[1] Les références SKC de ces diamètres sont livrées avec berceau galvanisé pour reprise de charge (diamètre ≥ 125 mm)







Support isolant



K-FLEX® SUPPORTS SKC ▸ SAGICAL SUPPORTS AVEC COLLIER

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ AVEC COLLIER

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 40 MM *#			ÉPAISSEUR 50 MM *#			ÉPAISSEUR 60 MM *#		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
22	SKC40X022	66	12,75						
28	SKC40X028	54	13,79	SKC50X028	36	16,90	SKC60X028	24	21,34
32				SKC50X032	30	23,48			
35	SKC40X035	48	15,42	SKC50X035	30	17,80	SKC60X035	24	22,62
42	SKC40X042	36	17,26	SKC50X042	24	21,36	SKC60X042	24	25,63
48	SKC40X048	36	17,85	SKC50X048	24	22,78	SKC60X048	24	27,33
50				SKC50X050	24	26,64			
54	SKC40X054	36	20,42	SKC50X054	24	26,32	SKC60X054	18	31,58
60	SKC40X060	30	20,46	SKC50X060	24	27,72	SKC60X060	18	34,02
64	SKC40X064	24	21,01	SKC50X064	24	28,33	SKC60X064	12	35,36
67	SKC40X067	24	24,08						
70	SKC40X070	24	21,21						
76	SKC40X076	24	23,10	SKC50X076	18	29,74	SKC60X076	12	37,09
80	SKC40X080	24	26,04	SKC50X080	12	30,79			
89	SKC40X089	24	26,66	SKC50X089	12	31,74	SKC60X089	12	40,23
108	SKC40X108 *	12	37,77				SKC60X108	6	62,98
114	SKC40X114	12	38,01	SKC50X114	12	44,35	SKC60X114	6	67,62
125	SKC40X125	15	64,74						
140[1]	SKC40X140	10	56,96	SKC50X140	6	61,54			
160[1]	SKC40X160	10	59,77				SKC60X160	4	82,24
168[1]	SKC40X168	10	70,83	SKC50X168	6	81,75			
219[1]				SKC50X219	4	100,82			


*Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.
[1] Les références SKC de ces diamètres sont livrées avec berceau galvanisé pour reprise de charge (diamètre ≥ 125 mm)



RSKC

support avec collier et renfort électrozingué

Nous consulter pour tout renseignement sur ce produit.





K-FLEX® ▸ SAGICAL® + COLLIER EN SACHET

K-FLEX® SUPPORTS SKC ▸ SAGICAL SUPPORTS AVEC COLLIER

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ AVEC COLLIER EN SACHET INDIVIDUEL

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 13 MM #			ÉPAISSEUR 19 MM #			ÉPAISSEUR 25 MM #			ÉPAISSEUR 32 MM #		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
6	SKC13X006S	25	6,01	SKC19X006S	25	6,83						
10	SKC13X010S	25	6,13	SKC19X010S	25	7,10	SKC25X010S	25	8,16	SKC32X010S	25	9,03
12	SKC13X012S	25	6,13	SKC19X012S	25	7,10	SKC25X012S	25	8,28	SKC32X012S	25	9,05
15	SKC13X015S	25	6,13	SKC19X015S	25	7,10	SKC25X015S	25	8,43	SKC32X015S	25	9,11
17				SKC19X017S	25	7,10	SKC25X017S	25	8,43			
19	SKC13X019S	25	6,13	SKC19X019S	25	7,10	SKC25X019S	25	8,43	SKC32X019S	25	9,24
20	SKC13X020S	25	6,15	SKC19X020S	25	7,13	SKC25X020S	25	8,59			
22	SKC13X022S	25	6,15	SKC19X022S	25	7,13	SKC25X022S	25	8,75	SKC32X022S	25	9,43
25	SKC13X025S	25	6,54	SKC19X025S	25	7,56	SKC25X025S	25	9,14	SKC32X025S	25	10,43
28	SKC13X028S	25	6,70	SKC19X028S	25	7,70	SKC25X028S	25	9,29	SKC32X028S	25	11,44
32	SKC13X032S	25	7,51	SKC19X032S	25	8,20	SKC25X032S	25	10,00			
35	SKC13X035S	25	7,51	SKC19X035S	25	8,32	SKC25X035S	25	10,19	SKC32X035S	25	11,55
40	SKC13X040S	25	8,13	SKC19X040S	25	9,04	SKC25X040S	25	11,07	SKC32X040S	25	12,52
42	SKC13X042S	25	8,29	SKC19X042S	25	9,24	SKC25X042S	25	11,44	SKC32X042S	25	12,71
48	SKC13X048S	25	8,94	SKC19X048S	25	9,88	SKC25X048S	25	12,29	SKC32X048S	25	13,82
50	SKC13X050S	25	9,50	SKC19X050S	25	10,40	SKC25X050S	25	12,76	SKC32X050S	25	14,68
54	SKC13X054S	25	9,65	SKC19X054S	25	10,60	SKC25X054S	25	13,35	SKC32X054S	25	14,82
57 *	SKC13X057S	25	9,89	SKC19X057S	25	11,19						
60	SKC13X060S	25	10,21	SKC19X060S	25	11,39	SKC25X060S	25	14,37	SKC32X060S	25	15,64
64	SKC13X064S	25	13,15	SKC19X064S	25	14,91	SKC25X064S	25	18,37	SKC32X064S	25	19,41
67 *	SKC13X067S	25	13,57	SKC19X067S	25	16,55	SKC25X067S	25	18,96	SKC32X067S	25	20,47
70 *	SKC13X070S	25	13,77	SKC19X070S	25	16,31	SKC25X070S	25	19,26	SKC32X070S	25	20,83
76	SKC13X076S	25	14,99	SKC19X076S	25	17,17	SKC25X076S	25	20,50	SKC32X076S	25	21,92
80 *	SKC13X080S	25	16,12	SKC19X080S	25	18,01	SKC25X080S	25	21,75	SKC32X080S	25	23,85
89	SKC13X089S	25	17,91	SKC19X089S	25	19,67	SKC25X089S	25	23,00	SKC32X089S	25	25,95
92 *	SKC13X092S	25	18,74	SKC19X092S	25	19,84	SKC25X092S	25	23,48	SKC32X092S	25	26,41
102	SKC13X102S	25	20,06	SKC19X102S	25	22,21				SKC32X102S	25	30,26
108	SKC13X108S	25	21,41	SKC19X108S	25	23,52	SKC25X108S	25	28,43	SKC32X108S	25	32,73
114	SKC13X114S	25	24,63	SKC19X114S	25	26,64	SKC25X114S	25	32,10	SKC32X114S	25	36,12

*Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.



Support isolant



K-FLEX® ▸ SUPPORT AL CLAD

SAGI K-FLEX

K-FLEX® SUPPORTS CLK ▸ AL CLAD SUPPORTS SEULS

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, AVEC REVÊTEMENT AL CLAD, LIVRÉ SEUL

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 13 MM *			ÉPAISSEUR 19 MM *			ÉPAISSEUR 32 MM *		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
15	CLK13X015	90	4,78	CLK19X015	132	5,02			
19	CLK13X019	81	4,78	CLK19X019	90	5,02	CLK32X019	48	7,04
22	CLK13X022	81	4,93	CLK19X022	216	5,04	CLK32X022	96	7,21
28	CLK13X028	132	5,04	CLK19X028	150	5,24	CLK32X028	84	7,96
35	CLK13X035	90	5,26	CLK19X035	150	5,90	CLK32X035	72	8,82
42	CLK13X042	150	6,00	CLK19X042	120	6,84	CLK32X042	54	9,91
48	CLK13X048	120	6,70	CLK19X048	96	7,46	CLK32X048	54	10,94
54	CLK13X054	120	7,30	CLK19X054	84	8,12	CLK32X054	48	11,78
60	CLK13X060	96	7,98	CLK19X060	72	8,82	CLK32X060	42	12,65
76	CLK13X076	60	10,13	CLK19X076	54	11,06	CLK32X076	36	15,40
89	CLK13X089	54	12,17	CLK19X089	36	13,15	CLK32X089	28	17,91
114	CLK13X114	36	16,69	CLK19X114	28	17,73	CLK32X114	18	26,30
140 *	CLK13X140	28	22,41	CLK19X140	24	23,38	CLK32X140	22	29,95
160 *	CLK13X160	24	27,14	CLK19X160	20	28,08	CLK32X160	12	35,33

*Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.



K-FLEX® ▸ SUPPORT AL CLAD + COLLIER

K-FLEX® SUPPORTS CLKC ▸ AL CLAD SUPPORTS AVEC COLLIER

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, AVEC REVÊTEMENT AL CLAD, LIVRÉ AVEC COLLIER

Ø EXT.	ÉPAISSEUR 13 MM *			ÉPAISSEUR 19 MM *			ÉPAISSEUR 32 MM *		
Dimension (mm)	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.	Code	Pc./Ct.	Prix HT €/Pc.
15	CLKC13X015	90	6,43	CLKC19X015	132	7,11			
19	CLKC13X019	81	6,43	CLKC19X019	90	7,11	CLKC32X019	48	8,79
22	CLKC13X022	81	6,56	CLKC19X022	216	7,13	CLKC32X022	96	8,99
28	CLKC13X028	132	6,84	CLKC19X028	150	7,45	CLKC32X028	84	10,88
35	CLKC13X035	90	7,06	CLKC19X035	150	8,04	CLKC32X035	72	11,02
42	CLKC13X042	150	7,98	CLKC19X042	120	8,93	CLKC32X042	54	12,10
48	CLKC13X048	120	8,46	CLKC19X048	96	9,56	CLKC32X048	54	13,17
54	CLKC13X054	120	8,96	CLKC19X054	84	10,26	CLKC32X054	48	14,13
60	CLKC13X060	96	9,48	CLKC19X060	72	11,02	CLKC32X060	42	14,88
76	CLKC13X076	60	13,89	CLKC19X076	54	16,61	CLKC32X076	36	20,90
89	CLKC13X089	54	16,61	CLKC19X089	36	19,02	CLKC32X089	28	24,69
114	CLKC13X114	36	22,86	CLKC19X114	28	25,77	CLKC32X114	18	34,36
140 *	CLKC13X140	12	34,62	CLKC19X140	12	41,43	CLKC32X140	8	51,48
160 *	CLKC13X160	12	43,01	CLKC19X160	10	48,34	CLKC32X160	6	54,02

*Délai : nous consulter et produits ni repris ni échangés.
(1) Les références CLKC de ces diamètres sont livrées avec berceau galvanisé pour reprise de charge (diamètre ≥ 125 mm)

