

# Scie sauteuse LXT

## DJV182RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min <sup>-1</sup>

Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Lame de scie	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe panneaux de particules	7,0 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes), découpe de tôle	3,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Soft no load

Code EAN 0088381814065

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**A-85628**

Lame coupe rapide et propre pour



**A-85737**

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



**A-85793**

Lame coupe rapide pour finitions bois



**783202-0**

Clé hexagonale



**192547-9**

Tête d'aspiration



**417852-6**

Protecteur de base pour scies



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**126331-0**

Raccord d'aspiration pour scie



**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**192547-9**

Tête d'aspiration



**192557-6**

Garde antiplinter



**193516-3**

Guides parallèles et circulaires pour



**193517-1**

Adaptateurs rail de guidage pour



**194367-7**

Rails de guidage



**194368-5**

Rails de guidage



**194385-5**

Serre-joints pour rail de guidage



**194416-0**

Glissière vinyle pour rail de guidage



**194417-8**

Caoutchouc antidérapant pour rail de



**194418-6**

Pare éclats pour rail de guidage



**194419-4**

Pare éclats pour rail de guidage



**194925-9**

Rails de guidage



**197252-3**

Adaptateurs rail de guidage pour



**198885-7**

Jeu de jonction pour rail de guidage



**199826-6**

Serre-joints rapide pour rail de



**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**417852-6**

Protecteur de base pour scies



**783202-0**

Clé hexagonale



**821550-0**

Coffret MAKPAC



**837639-4**

Moulage MAKPAC



**A-80416**

Lames pour carton, polystyrène,



**A-85232**

Lame coupe rapide pour bois, contre-



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### A-85628

Lame coupe rapide et propre pour

### A-85640

Lame coupe propre pour bois,

### A-85662

Lame pour bois, contre-plaqué et

### A-85684

Lame coupe rapide pour bois, contre-

### A-85709

Lame à chantourner pour bois,

### A-85721

Lame pour coupe alu (1 à 10 mm) et

### A-85743

Lame pour métal et alu (2 à 6 mm),

### A-85765

Lame pour métal et alu (3 à 6 mm),

### A-85787

Lame à chantourner, métal (1 à 3

### A-86290

Lame coupe propre pour bois,

### A-86315

Lame pour bois, contre-plaqué et

### B-06292

Pack 3 lames S-Express

### B-06476

Lame S-EXPRESS pour métal (1 à 8

### P-05929

Lame pour métal (1 à 5 mm), métaux

### P-38788

Lames pour fibre de verre (1 à 15

### P-47210

Blade de scie Jig 105 x 1 mm

### P-47232

Lame Bi-Métal longue durée de vie

### A-85634

Lame coupe propre pour bois,

### A-85656

Lame pour bois, contre-plaqué et

### A-85678

Lame pour bois, contre-plaqué et

### A-85690

Lame à chantourner coupe rapide

### A-85715

Lame denture inversée, matériaux

### A-85737

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à

### A-85759

Lame pour métal (0,5 à 2 mm), inox

### A-85771

Lame à chantourner, métal et alu (3 à

### A-85793

Lame coupe rapide pour finitions bois

### A-86309

Lame coupe rapide pour bois, contre-

### A-86898

Pack 5 lames

### B-06460

Lame S-EXPRESS pour bois, contre-

### B-06482

Lame S-EXPRESS pour bois (5 à 50

### P-38766

Lames coupe rapide pour contre-

### P-47204

Lame Bi-Métal pour métal et

### P-47226

Lame Bi-Métal longue durée de vie

### P-49622

Lame Bi-Métal longue durée de vie