

# Visseuse à chocs LXT®

# DTD173RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah - 8 modes - 180 Nm

#### 180 Nm de couple maximal

Technologie XPT. Sélection de puissance à 4 vitesses. Mode A: vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse. LED d'éclairage annulaire.



## LXT BL XPT

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 18 V Tension LXT  $\sqrt{}$ Composant batterie Li-ion **BL** Motor

Vitesse à vide max 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min<sup>-1</sup>

20 / 50 / 170 / 180 Couple de serrage Max (franc) Nm

Impacts par minute (IPM) 0 - 1100 / 2600 /

3600 / 3800 min<sup>-1</sup>

M5 - M16 Capacité de serrage Boulon standard M4 - M8 Capacité vis à métaux Capacité de serrage Boulon de M5 - M14

Tige de conduite 1/4 " Niveau de puissance sonore (I wa) 108 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 97 dB(A)

### **AVANTAGES PRODUITS**

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Mode ''arrêt automatique'' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue



traction élevée

#### Code EAN 0197050001344

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

### **ACCESSOIRES DE SÉRIE**

346317-0

Crochet de ceinture long



**PRODUITS DE SÉRIE** 

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

346317-0

Crochet de ceinture long



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837670-0

Moulage MAKPAC

