


Model No.DHP492 CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL



Model No.DHP492 CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

Numé ro d'a rticle	N ° de pièces	Description	Interc hang eabilit é	Q'ty	Nouv elle / ancie nne	Note 1	Note 2
001	8150V9-1	Name plate DHP492		1			
002	266130-9	Vis taraudeuse à tête bombée 3X16		7			
003	1831F6-2	Housing set		1			
C10	263005-3	Cheville caoutchouc 6		2			
C20	252126-6	Écrou de blocage hexagonal M4-7		2			
003		INC. 19					
004	232493-5	Ressort à lame		2			
005	4132E1-0	Levier vitesse		1			
006	251468-5	Vis à tête fraisée fendue M6X22		1			
007	763252-1	Mandrin auto serrant 13		1			
008	265B67-9	Vis taraudeuse à tête bombée 4X18		4			
009	122H97-8	Gear assembly		1			
010	619656-4	Induit		1			
011	629D46-7	Stator complet		1			
012	413405-9	Capot arrière		1			
013	266130-9	Vis taraudeuse à tête bombée 3X16		2			
014	620549-0	Circuit led		1			
015	419041-9	F / r levier de changement		1			
016	651443-5	Interrupteur C3JR-4B		1			
017	643874-2	Borne		1			
018	8150W0-6	Serial No. label DHP492		1			
019	1831F6-2	Housing set		1			
C10	263005-3	Cheville caoutchouc 6		2			
C20	252126-6	Écrou de blocage hexagonal M4-7		2			
019		INC. 3					
020	424517-3	Coussinet		1			
A01	122F12-0	Ensemble de poignée		1			
C10	141R99-5	Axe poignee		1			
C20	140X19-2	Bras R complet		1			
C30	265C34-0	Vis avec mollet M5X10		1			
C40	266886-4	Boulon à tête hexagonale M8X65		1			
C50	312C73-2	Bras L		1			
C60	931202-6	Écrou hexagonal M5		1			
C70	962055-2	Circlip int R-15		1			
A02	122576-8	Guide de profondeur		1			
A03	251314-2	Vis à tête poutre en treillis M4X12		2			
A04	346317-0	Crochet		1			
A05	452947-8	Porte-mèche		1			
A06	784637-8	Embout +- 2-45		2			
A07B	821550-0	Boîtier en plastique du connecteur (type 2)		1			
C10	453974-8	Clip coffret		4			
A08B	837916-4	Plateau intérieur		1			

A09B	197280-8	Batterie 1000 BL1850B		2			
A10B	450128-8	Couvercle de batterie		1			
A11B	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1			
A11B		COMPO-PARTS					
F02	1917P9-8	DRILL STAND SET		1			

Veuillez indiquer les pièces n ° lorsque votre commande.

Date d'impression 09/08/2025